

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 марта 2015 г. № 272

Паспорт безопасности мест массового пребывания людей

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Центрального района
Санкт-Петербурга

Для служебного
пользования
(гриф или пометка)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга
(руководитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(глава муниципального образования)

А. Д. Хлутков
(подпись) (ф.и.о.)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Центральном районе
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
(руководитель территориального органа безопасности)

С. В. Гайдук
(подпись) (ф.и.о.)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России по Центральному
району г. Санкт-Петербурга

(руководитель территориального органа МВД России)

А. В. Станак
(подпись) (ф.и.о.)

“ 13 ” _____ 20 12 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу
(руководитель территориального органа МЧС России)

А. Г. Аникин
(подпись) (ф.и.о.)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ Федеральной службы ВНГ РФ
По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(руководитель территориального органа Росгвардии)

А. Ф. Бакуменко
(подпись)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

г. Санкт - Петербурга

(наименование населенного пункта)

20 17 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 Центрального района Санкт - Петербурга

(наименование)

191028, г. Санкт – Петербург, ул. Фурштатская д.6 литер А

(адрес места расположения)

региональная, функциональное назначение – дошкольное образование,

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь территории 1510 кв.м., со всех сторон территория ограждена жилыми домами, вход на территорию осуществляется через калитку и ворота высотой 2,80 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

100

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

ГБДОУ детский сад № 75 находится в Центральном районе г. Санкт - Петербурга, на ул. Фурштатская д.6. Расположен в 2-х этажном отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 836,9 квадратных метров. Здание имеет 1 главный вход, имеются ещё и 4 эвакуационных выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное. Территория ГБДОУ детский сад № 75 граничит: с севера – с жилыми домами; с юга – с жилыми домами; с запада – с жилыми домами; с востока – с жилыми домами. На территории располагается участок, оборудованный площадкой для прогулок и игр детей. Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку и ворота, которые оборудованы кодовым электро замком. На главном входе имеется домофон. По всему периметру имеются камеры видеонаблюдения, что исключает возможность незаметного подхода.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта | Место расположения объекта | Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное | ГБДОУ детский сад № 75 Центрального района Санкт – Петербурга - это | 191028, г. Санкт – Петербург, ул. Фурштатская д.6 | Объект оснащен кнопкой тревожной сигнализации, си- |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| учреждение детский сад №75 Центрального района Санкт - Петербурга | отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, общей площадью 836,9 кв.м., с проектной мощностью в 4 группы. Форма собственности: оперативное управление. Время постройки здания около 1872 год. Численность персонала – 24 человека. Количество воспитанников – 87. На территории учреждения находится оборудованная игровая площадка. Детский сад полного дня 12 часов, с 7.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской. Руководитель – заведующий Елюкова Анна Евгеньевна. | литер А | стемой видеонаблюдения, домофоном на главном входе. Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку и ворота, которые оборудованы кодовым электро замком. |
|---|---|---------|---|

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние до места массового пребывания людей (метров) |
|-------|----------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | Жилой дом | Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии. | Север | |
| 2 | Жилой дом | Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии. | Юг | |
| 3 | Жилой дом | Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии. | Восток | |
| 4 | Жилой дом | Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии. | Запад | |

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

| № п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта транспортной коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций (метров) |
|-------|--|--|--|
| 1 | Автомобильный (магистралы, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции) | Проезжая часть с асфальтированным покрытием | |
| 2 | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | нет | нет |
| 3 | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы) | нет | нет |
| 4 | Водный (морские и речные порты, причалы) | нет | нет |

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель | Вид деятельности по обслуживанию | График проведения работ |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | ООО «РЕЙДЕР-КСБ», 199155, Г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.42, лит.А, пом.4Н, Телефон: +7 (812) 350-29-96, А.М.Шрейдер | КТС, пожарная сигнализация | Раз в месяц |
| | ЖКС № 1 | Система теплоснабжения | Отопительный сезон |
| | ГУП Водоканал | Система водоснабжения | Постоянно |
| | Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11 | Система электроснабжения | Постоянно |
| | Автопарк № | Вывоз бытового мусора | По заявке учреждения |
| | ООО "Система пожарного мониторинга", ул. Некрасова, д.44, литер А, пом.3Н 8-812-320-90-41, А.Н.Космынин | ЦАСПИ | Раз в месяц |

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

24

(численность работников)

Средняя – 100 человек, максимальная – 150 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование потенциально опасного участка или критического элемента | Количество работающих человек | Характер возможной чрезвычайной ситуации |
|-------|--|-------------------------------|--|
| 1 | На территории ГБДОУ располагаются тепловые магистрали | 24 | Характерными повреждениями на них являются разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, размыв дорожного полотна. Температура выбрасываемой воды может достигать 170 градусов, пара – 500 градусов, давление – 2,5 атм. |

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

- а) поджог, захват заложников, совершение взрыва, отравление химическими веществами ;
 (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)
- б) нет
 (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

| № п/п | Террористическая угроза | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | Масштаб последствий террористического акта |
|-------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | Поджог | До 100 чел | Возникновение пожара и задымления в помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД. |
| 2 | Захват заложников | До 100чел | Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей. |
| 3 | Отравление химическими веществами | 100 чел | Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещений ГБДОУ №75 |
| 4 | Совершение взрыва | 100 чел | Разрушение части здания, |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта |
|--|--|--|--|

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) _____;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) _____;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет _____;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

| Вид наряда | Количество | |
|-------------------------------|------------|---------|
| | единиц | человек |
| Стационарный пост полиции | нет | нет |
| Пеший внутренний пост полиции | нет | нет |
| Суточный пост | нет | нет |
| 12-часовой пост | нет | нет |
| 8-часовой пост | нет | нет |
| Всего | 0 | 0 |

д) отсутствуют _____;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны
отсутствуют _____;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

-

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Центрального района

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку и ворота, которые оборудованы кодовым электро замком. Высота ворот – 2.8 м. Для прохода детей, родителей, сотрудников, посетителей в воротах здания имеется калитка. Объект оснащен системой видеонаблюдения. Средства обнаружения металлических предметов и оружия не предусмотрены. Система видеонаблюдения состоит из видеорегистратора с жестким диском 2 Тб и 5 уличных видеокамер. Система видеонаблюдения оборудована аккумуляторами на случай отключения электрической энергии. Имеются 2 кнопки тревожной сигнализации (одна на брелке у заведующей ГБДОУ в кабинете, вторая - стационарная у заместителя заведующей по АХР). Вся территория ГБДОУ имеет освещение в темное время суток в количестве 4 фонарей.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Детский сад оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, которая дополнительно оснащена радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в пожарную часть. На этажах (в коридорах) детского сада имеются первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители) ;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Здания оборудованы системой экстренного оповещения при пожаре, обозначены пути эвакуации, имеется поэтажный план эвакуации. Оповещение персонала в случае ЧС осуществляется телефонной связью.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|-------|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| 1 | Здание ГБДОУ | выполняется | Сотрудники ГБДОУ | Пропускной режим | достаточно | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| 2 | Территория ГБДОУ | выполняется | Сотрудники ГБДОУ | Пропускной режим | достаточно | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|--|

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) недостаточная надежность ;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)
- б) Установка решеток на окнах 1 этажа, замена окон ;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) 1000000 млн.рублей
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен “ ___ ” _____ 20__ г.

Актуализирован “ ___ ” _____ 20__ г.